

# 目録

医療用語 略語集 .....	3
頻出 .....	3
カルテ記載 .....	3
採血 - 血算 .....	4
採血 - 生化学検査 .....	4
画像検査 .....	5
画像所見 .....	5
生理検査 .....	5
内視鏡検査 治療 .....	6
医療従事者 .....	6
奏効率 .....	7
悪性腫瘍関連 .....	7
診療科 .....	7
診療科 .....	7
循環器 - 虚血性疾患 .....	7
循環器 - 不整脈 .....	8
循環器 - 弁膜症 .....	8
循環器 - 心筋症 .....	9
循環器 - 先天性疾患 .....	9
呼吸器 .....	9
消化器 - 消化管 .....	10
消化器 - 胆肝膵 .....	10
代謝 内分泌 .....	11
神経疾患 .....	11
脳血管疾患 .....	11
腎臓 .....	11
血液疾患 .....	12
自己免疫疾患 .....	13
救急 .....	13
感染症 .....	14
耐性菌 .....	14
ウイルス .....	14
整形外科 .....	15
小児科 .....	15
産科 .....	15
婦人科 .....	15
泌尿器科 .....	15
眼科 .....	16
耳鼻咽喉科 .....	16
皮膚科 .....	16
精神科 .....	16
薬剤 .....	16
循環器用剤 .....	17
抗生物質 ABx ; antibiotics .....	17
ペースメーカー(PM : pacemaker)のモード .....	18
解剖学 .....	18
冠動脈 .....	18
脳血管 .....	19

椎骨 .....	19
医療俗語 .....	19
臓器 .....	19
病名 .....	19
診察 治療 .....	20
薬剤 .....	21
体液 .....	21
腫瘍関係 .....	21
その他 .....	21
おまけ .....	22
連続する .....	22
同音異義略語 .....	22

# 医療用語 略語集

## 頻出

**s/o** = suspect of - □の疑い

**r/o** = rule out - □を除外する

**f/u** = follow up フォローアップ、経過観察

**WNL** = within normal limits 正常範囲内

**n.p.** = nothing particular 特記事項なし、問題なし

**Dx** = diagnosis 診断

**Tx** = treatment 治療

**Fx** = fracture 骨折

**IC** = informed consent インフォームド・コンセント<sup>1)</sup>

**abd** = abdominal 腹部の、腹部

## カルテ記載

**SOAP** = カルテの書式 S = subjective : 主観的データ O = objective : 客観的データ A = assesment : 評価 P = plan : 治療方針

**CC** = chief complaint 主訴

**PI** = present illness 現病歴

**PH** = past history 既往歴

**FH** = family history 家族歴

**SH** = social history 社会歴

**VS** = vital signs バイタルサイン<sup>2)</sup>

**BT** = body temperature 体温

**BP** = blood pressure 血圧

**HR** = heart rate 心拍数

**PR** = pulse rate 脈拍数

**RR** = respiratory rate 呼吸数

**JCS** = japan coma scale ジャパン・コーマ・スケール<sup>3)</sup>

**GCS** = glasgow coma scale グラスゴー・コーマ・スケール<sup>4)</sup>

**SpO2** = saturation 動脈血酸素飽和度<sup>5)</sup>

**Hr** = Harn<sup>6)</sup>(独) 尿量

**BW** = body weight **Wt** = weight 体重

**Ht** = height 身長

**MMT** = manual muscle test 徒手筋力テスト

**ROM** = range of motion 関節可動域

**ADL** = activities of daily living 日常生活動作<sup>7)</sup>

**IADL** = instrumental activities of daily living 手段的日常生活動作<sup>8)</sup>

**PS** = performance status パフォーマンスステータス<sup>9)</sup>

**DNAR** = do not attempt resuscitation 蘇生を試みない<sup>10)</sup>

## 採血 - 血算

**RBC** = hemoglobin 赤血球

**Hb** = red blood cell ヘモグロビン、血色素<sup>11)</sup>

**Ht , Hct** = hematocrit ヘマトクリット

**MCV** = mean corpuscular volume 平均赤血球濃度

**MCH** = mean corpuscular hemoglobin 平均赤血球血色素量

**MCHC** = mean corpuscular hemoglobin concentration 平均赤血球血色素濃度

**ESR** = erythrocyte sedimentation rate 赤血球沈降速度

**WBC** = white blood cell 白血球<sup>12)</sup>

**plt** = platelet 血小板

## 採血 - 生化学検査

**AST** = aspartate aminotransferase アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ□GOT

**ALT** = alanine aminotransferase アラニンアミノトランスフェラーゼ□GPT

**BUN** = blood uric nitrogen 血中尿素窒素

**UA** = uric acid 尿酸

**Cr , CRE** = creatinine クレアチニン<sup>13)</sup>

**eGFR** = estimate glomerular filtration rate 推定糸球体濾過量

**BS** = blood sugar 血糖値

## 画像検査

**Xp** = X-ray photograph X線写真、レントゲン

**CT** = computerized tomography コンピュータ断層撮影

**MRI** = magnetic resonance imaging 磁気共鳴画像診断装置

**MRA** = magnetic resonance angiography 磁気共鳴血管撮影法

**KUB** = kidney, ureter and bladder 腎尿管膀胱単純撮影

**PET** = positron emission tomography 陽電子放出断層撮影

**SPECT** = single photon emission computed tomography 単一光子放射断層撮影<sup>14)</sup>

## 画像所見

**GGO** = ground glass opacity すりガラス陰影

**HDA** = high density area 高吸収域、高濃度域

**LDA** = low density area 低吸収域、低濃度域

## 生理検査

**ECG** = electrocardiogram(英) **EKG** = elektrokardiogramm(独) 心電図

**EEG** = electroencephalogram 脳波

**ARB** = brainstem auditory evoked potentials 聴覚脳幹誘発電位

**VEP** = visual evoked potentials 視覚誘発電位

**MEP** = motor evoked potentials 運動誘発電位

**US** = ultrasonography 超音波測定法

**UCG** = ultrasonic cardiogram 心臓超音波

## 内視鏡検査 治療

**GIF , GF** = gastro intestinal fiberscopy **EGD** = esophagogastroduodenoscopy 上部消化管内視鏡検査

**CF** = colonofiberscopy 大腸内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査

**EUS** = endoscopic ultrasonography 超音波内視鏡検査

**EMR** = endoscopic mucosal resection 内視鏡の粘膜切除術

**EIS** = endoscopic injection sclerotherapy 内視鏡の硬化療法

**EVL** = endoscopic variceal ligation 内視鏡の静脈瘤結紮術

**ESD** = endoscopic submucosal dissection 内視鏡の粘膜下層剥離術

**EST** = endoscopic sphincterotomy 内視鏡の乳頭括約筋切開術

**EPBD** = endoscopic papillary balloon dilatation 内視鏡の乳頭バルーン拡張術

**ERCP** = endoscopic retrograde cholangiopancreatography 内視鏡の逆行性膵胆管造影

**ERBD** = endoscopic retrograde biliary drainage 内視鏡の逆行性胆道ドレナージ

**ENBD** = endoscopic nasobiliary drainage 内視鏡の経鼻胆管ドレナージ

**PTBD** = percutaneous transhepatic biliary drainage **PTCD** = percutaneous transhepatic cholangio drainage 経皮経肝の胆道ドレナージ

## 医療従事者

**Dr**= docter 医師、ドクター

**Ns** = nurse 看護師、ナース

**Ph** = phamacist 薬剤師

**ME** = medical engineer (**CE** = clinical engineer) 臨床工学技士

**PT** = physical therapist 理学療法士

**OT** = occupational therapist 作業療法士

**ST** = speech-language-hearing therapist 言語聴覚士

**MSW** = medical social worker 医療ソーシャルワーカー

**PSW** = psychiatric social worker 精神保健福祉士

**ICD** = infection control doctor 感染制御医

**ICN** = infection control nurse 感染管理看護師

**ICT** = infection control team 感染対策チーム

**NST** = nutrition support team 栄養サポートチーム

**DMAT** = disaster medical assistance team 災害派遣医療チーム

**MR** = medical representative 医薬情報担当者

**オーベン** = oben (独) 上級医師 派生 チューベン = 中級医師 コベン = 研修医

**ネーベン** = neben(独) 研修医

## 奏効率

**CR** = complete response 完全奏効

**PR** = partial response 部分奏効

**SD** = stable disease 安定

**PD** = progressive disease 進行

## 悪性腫瘍関連

**BSC** = best supportive care ベスト・サポータティブ・ケア<sup>15)</sup>

**EGFR** = epidermal growth factor receptor 上皮成長因子受容体

## 診療科

**ウロ** = urology 泌尿器科

**ギネ** = gynecology 産婦人科

**プシ科** = psychology 精神科

---

# 診療科

## 循環器 - 虚血性疾患

**ACS** = acute coronary syndrome 急性冠症候群

**AMI** = acute myocardial infarction 急性心筋梗塞

**OMI** = old myocardial infarction 陳旧性心筋梗塞

**CAG** = coronary angiography 冠動脈造影

**PCI** = percutaneous coronary intervention 経皮的冠動脈インターベンション

**PTCR** = percutaneous transluminal coronary recanalization 経皮冠動脈血栓溶解術

**DES** = drug-eluting stent 薬剤溶出性ステント

**DAPT** = dual antiplatelet therapy 抗血小板剤 2 剤併用療法

**CABG** = coronary artery bypass graft 冠動脈バイパス術

**VSP** = ventricular septal perforation 心室中隔穿孔

## 循環器 - 不整脈

**PAC** = premature atrial contraction **SVPC** = supraventricular premature contraction 上室性期外収縮

**PVC** = premature ventricular contraction 心室性期外収縮

**SSS** = sick sinus syndrome 洞不全症候群

**af , Af , AF** = atrial fibrillation 心房細動

**PAF** = paroxymal atrial fibrillation 発作性心房細動

**AF , AFL** = atrial flutter 心房粗動

**VF** = ventricular fibrillation 心室細動

**VT** = ventricular tachycardia 心室頻拍

**PSVT** = paroxysmal supraventricular tachycardia 発作性上室性頻拍

**TdP** = torsade de pointes トルサード・ド・ポアント<sup>16)</sup>

**ICD** = implantable cardioverter defibrillator 植え込み型除細動器

## 循環器 - 弁膜症

**A弁** = aortic valve 大動脈弁

**M弁** = mitral valve 僧帽弁

**AR** = aortic regurgitation 大動脈弁閉鎖不全症

**AS** = aortic stenosis 大動脈狭窄症

**MR** = aortic regurgitation 僧帽弁閉鎖不全症

**MVP** = mitral valve prolapse 僧帽弁逸脱症

**MS** = mitral stenosis 僧帽弁狭窄症

**TR** = tricuspid regurgitation 三尖弁閉鎖不全症

**AAE** = annulo-aortic ectasia 大動脈弁輪拡張症

**AVR** = aortic valve replacement 大動脈弁置換術

**MVR** = mitral valve replacement 僧帽弁置換術

**PTMC** = percutaneous transvenous mitral commissurotomy 経皮経静脈の僧帽弁交連切開術

**TAVI** = transcatheter aortic valve implantation 経カテーテル大動脈弁留置術<sup>17)</sup>

## 循環器 - 心筋症

**DCM** = dilated cardiomyopathy 拡張型心筋症

**RCM** = restrictive cardiomyopathy 拘束型心筋症

**HCM** = hypertrophic cardiomyopathy 肥大型心筋症

**HOCM** = hypertrophic obstructive cardiomyopathy 閉塞性肥大型心筋症

## 循環器 - 先天性疾患

**PDA** = patent ductus arteriosus 動脈管開存症

**ASD** = atrial septal defect 心房中隔欠損症

**VSD** = ventricular septal defect 心室中隔欠損症

**TOF , TF , T/F** = tetralogy of Fallot ファロウ四徴症

**TGA** = transposition of great arteries 大血管転位症

**DVT** = deep vein thrombosis 深部静脈血栓症

**IABP** = intra aortic balloon pumping 大動脈内バルーンパンピング

**AAA** = aneurysm of abdominal aorta 腹部大動脈瘤<sup>18)</sup>

**TAA** = thoracic aortic aneurysm 胸部大動脈瘤

**ASO** = arteriosclerosis obliterans 閉塞性動脈硬化症

**IE** = infectious endocarditis 感染性心内膜炎

## 呼吸器

**ARDS** = adult respiratory distress syndrome 成人呼吸窮迫症候群

**COPD** = chronic obstructive pulmonary disease 慢性閉塞性呼吸器疾患

**IPF** = idiopathic pulmonary fibrosis 特発性肺線維症

**BA** = bronchial asthma 気管支喘息

**ABPA** = allergic bronchopulmonary aspergillosis アレルギー性気管支肺アスペルギルス症

**SAS** = sleep apnea syndrome 睡眠時無呼吸症候群

**HOT** = home oxygen therapy 在宅酸素療法

**BF , BFS** = bronchofiberscopy 気管支鏡検査

**BAL** = bronchoalveolar lavage 気管支肺胞洗浄

## 消化器 - 消化管

**GERD** = gastroesophageal reflux disorder 胃食道逆流性疾患<sup>19)</sup>

**AGML** = acute gastric mucosal lesion 急性胃粘膜病変

**GIST** = gastrointestinal stromal tumor 消化管間質腫瘍

**IBD** = inflammatory bowel disease 炎症性腸疾患

**UC** = ulcerative colitis 潰瘍性大腸炎

**CD** = Crohn's disease クローン病

**FD** = functional dyspepsia 機能性ディスぺプシア

**IBS** = irritable bowel syndrome 過敏性腸症候群

## 消化器 - 胆肝膵

**AIH** = autoimmune hepatitis 自己免疫性肝炎

**PBC** = primary biliary cholangitis 原発性胆汁性胆管炎<sup>20)</sup>

**PSC** = primary sclerosing cholangitis 原発性硬化性胆管炎

**LC** = liver cirrhosis 肝硬変

**HCC** = hepatocellular carcinoma 肝細胞癌

**CCC** = cholangiocellular carcinoma 胆管細胞癌

## 代謝 内分泌

**DM** = diabetes mellitus 糖尿病

**DKA** = diabetic ketoacidosis 糖尿病性ケトアシドーシス

**HHS** = hyperosmolar hyperglycemic syndrome 高血糖高浸透圧症候群

**DL** = dyslipidemia ( **HL** = hyperlipidemia ) 脂質異常症

**HT** = hypertension 高血圧症

## 神経疾患

**MS** = multiple sclerosis 多発性硬化症

**MSA** = multiple system atrophy 多系統萎縮症

**MG** = myasthenia gravis 重症筋無力症

**GBS** = Guillain-Barre syndrome ギランバレー症候群

**PD** = Parkinson's disease パーキンソン病

**PSP** = progressive supranuclear palsy 進行性核上性麻痺

**AD** = Alzheimer's disease アルツハイマー病

**DLB** = dementia with Lewy bodies レビー小体型認知症

**FTD** = frontotemporal dementia 前頭側頭型認知症<sup>21)</sup>

**VaD** = vascular dementia 脳血管性認知症

**PML** = progressive multifocal leukoencephalopathy 進行性多巣性白質脳症

## 脳血管疾患

**ICH** = intracerebral hemorrhage 脳内出血

**SAH** = subarachnoid hemorrhage くも膜下出血<sup>22)</sup>

**TIA** = transient ischemic attack 一過性脳虚血発作

**AVM** = arteriovenous malformation 脳動静脈奇形

## 腎臓

**AGN** = acute glomerulonephritis 急性糸球体腎炎

**CGN** = chronic glomerulonephritis 慢性糸球体腎炎

**ARF** = acute renal failure 急性腎不全

**CKD** = chronic kidney disease 慢性腎臓病

**CRF** = chronic renal failure 慢性腎不全

**MPGN** = membranoproliferative glomerulonephritis 膜性増殖性糸球体腎炎

**RPGN** = rapidly progressive glomerulonephritis 急速進行性糸球体腎炎性

**RTA** = renal tubular acidosis 腎尿細管性アシドーシス

**UTI** = urinary tract infection 尿路感染症

**CAPD** = continuous ambulatory peritoneal dialysis 持続携行式腹膜透析<sup>23)</sup>

## 血液疾患

**AIHA** = autoimmune hemolytic anemia 自己免疫性溶血性貧血

**AA** = aplastic anemia (=アプラ) 再生不良性貧血

**APL** = acute promyelocytic leukemia 急性前骨髄性白血病 (関連□ATRA□)

**AML** = acute myeloid leukemia 急性骨髄性白血病

**AMoL** = acute monocytic leukemia 急性骨髄性白血病

**AMMoL** = acute myelomonocytic leukemia 急性骨髄性白血病

**ALL** = acute lymphoblastic leukemia 急性リンパ性白血病

**CML** = chronic myelogenous leukemia 慢性骨髄性白血病

**CMoL** = chronic monocytic leukemia 慢性単球性白血病

**CMMoL** = chronic myelomonocytic leukemia 慢性骨髄単球性白血病

**CLL** = chronic lymphocytic leukemia 慢性リンパ性白血病

**CLL** = acute monocytic leukemia 急性単球性白血病

**NHL** = non Hodgkin lymphoma 非ホジキンリンパ腫

**HL** = Hodgkin lymphoma ホジキンリンパ腫

**ML** = malignant lymphoma 悪性リンパ腫

**ATL** = adult T-cell leukemia-lymphoma 成人T細胞白血病 / リンパ腫

**MDS** = myelodysplastic syndromes 骨髄異形成症候群

**MM** = multiple myeloma 多発性骨髄腫

## 自己免疫疾患

**SS , SjS** = Sjogren's syndrome シェーグレン症候群

**MRA** = malignant rheumatoid arthritis 悪性関節リウマチ

**SLE** = systemic lupus erythematosus 全身性エリテマトーデス

**MCTD** = mixed connective tissue disease 混合性結合組織病

**PM / DM** = polymyositis / dermatomyositis 多発性筋炎 / 皮膚筋炎

**EGPA** = eosinophilic granulomatosis with polyangiitis 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (= **AGA** = allergic granulomatous angiitis アレルギー性肉芽腫性血管炎 (= **CSS** = Churg Strauss syndrome チャーグ・ストラウス症候群

## 救急

**BLS** = basic life support 一次救命処置

**ACLS** = advanced cardiac life support 二次救命処置

**CPR** = cardiopulmonary resuscitation 心肺蘇生法

**AED** = automated external defibrillator 自動体外式除細動器

**DC** = direct current 直流除細動器

**CPA** = cardiopulmonary arrest 心肺停止

**DOA** = dead on arrival 病院到着時死亡

**LOC** = loss of consciousness 意識消失

**ER** = emergency room 救急救命室□□室

**ICU** = intensive care units 集中治療室

**NICU** = neonatal intensive care units 新生児集中治療室

**PICU** = perinatal intensive care units 周産期集中治療室

**HCU** = high care unit 準集中治療室、高度治療室

**CCU** = cardiac care unit 冠疾患治療室

**PCPS** = percutaneous cardio-pulmonary support 経皮的な心肺補助装置

**ECMO** = extracorporeal membrane oxygenation 体外式膜型人工肺

## 感染症

**GAS** = group A streptococcus A群溶連菌

**GBS** = group B streptococcus B群溶連菌

**TB , Tb** = tuberculosis 結核菌<sup>24)</sup>

**BSE** = bovine spongiform encephalopathies 牛海綿状脳漿 (狂牛病)

**CJD** = Creutzfeldt-Jakob disease クロイツフェルト・ヤコブ病

**SSSS** = staphylococcal scalded skin syndrome ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群

**FUO** = fever of unknown origin 原因不明熱

**STI** = sexually transmitted infections **STD** = sexually transmitted diseases 性行為感染症

## 耐性菌

**MRSA** = methicillin-resistant staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

**MSSA** = methicillin-sensitive staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

**VRSA** = vancomycin-resistant staphylococcus aureus バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌

**VRE** = vancomycin-resistant enterococcus バンコマイシン耐性腸球菌

**MDRP** = multidrug-resistant pseudomonas aeruginosa 多剤耐性緑膿菌

**BLNAR** =  $\beta$ -lactamase-nonproducing ampicillin-resistant haemophilus influenzae  $\beta$ ラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性インフルエンザ菌

**PRSP** = penicillin-resistant streptococcus pneumoniae ペニシリン耐性肺炎球菌

**ESBL** = extended spectrum beta( $\beta$ ) lactamase 基質特異性拡張型 $\beta$ ラクタマーゼ<sup>25)</sup>

## ウイルス

**HBV** = hepatitis B virus B型肝炎ウイルス

**HCV** = hepatitis C virus C型肝炎ウイルス

**HIV** = human immunodeficiency virus ヒト免疫不全性ウイルス<sup>26)</sup>

**HTLV-1** = human T-cell lymphotropic virus type 1ヒトT細胞白血病ウイルス1型

**HSV** = herpes simplex virus 単純ヘルペスウイルス

**VZV** = varicella zoster virus 水痘 帯状疱疹ウイルス

**EBV** = cytomegalo virus エプスタイン・パール・ウイルス□EBウイルス

**CMV** = cytomegalo virus サイトメガロウイルス

## 整形外科

**OPLL** = ossification of posterior longitudinal ligament 後縦靱帯骨化症

**OA** = osteoarthritis 変形性関節症

## 小児科

**SIDS** = sudden infant death syndrome 乳児突然死症候群<sup>27)</sup>

## 産科

**BPD** = biparietal diameter 児頭大横径

**FL** = femur length 大腿骨長

**FTA** = fetal trunk cross section area 軀幹断面積

**CRL** = crown rump length 頭殿長

**TTTS** = twin-to-twin transfusion syndrome 双胎間輸血症候群

**NST** = non-stress test ノンストレステスト

**CS** = caesarean section 帝王切開<sup>28)</sup>

**CAM** = chorioamnionitis 絨毛羊膜炎

## 婦人科

**PCOS** = polycystic ovary syndrome 多嚢胞性卵巣症候群

**OHSS** = ovarian hyperstimulation syndrome 卵巣過剰刺激症候群

## 泌尿器科

**BPH** = benign prostatic hypertrophy 前立腺肥大症

**OAB** = overactive bladder 過活動膀胱

**ESWL** = extra- corporal shock wave lithotripsy 体外衝撃波結石破碎療法

## 眼科

**Vd** = visus dexter(ラテン語) 右眼視力

**Vs** = visus sinister(ラテン語) 左眼視力

**Gla** = glaucoma 緑内障

**Cat** = cataract 白内障

**CRAO** = central retinal artery occlusion 網脈中心動脈閉塞症<sup>29)</sup>

**CRVO** = central retinal vein occlusion 網脈中心静脈閉塞症

**EKC** = epidemic keratoconjunctivitis 流行性角結膜炎

**IOL** = intraocular lens 眼内レンズ

**CL** = contact lens コンタクトレンズ

## 耳鼻咽喉科

**BPPV** = benign paroxysmal positional vertigo 良性発作性頭位性眩暈症

## 皮膚科

**BCC** = basal cell carcinoma 基底細胞癌

**MM** = malignant melanoma 悪性黒色腫

**AD** = atopic dermatitis アトピー性皮膚炎

## 精神科

**PTSD** = posttraumatic stress disorder 外傷性ストレス障害

---

## 薬剤

**Rp.** = recipe 処方

**p.o.** = per os 経口投与

**i.v.** , **iv**= intravenous injection 静脈注射

**i.m.** , **IM**= intramuscular injection 筋肉内注射

**div** = drip infusion in vein 点滴静脈注射

**nSAID** = Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug 非ステロイド性抗炎症薬<sup>30)</sup>

**ACEi** = angiotensin converting enzyme inhibitor ACE阻害薬 アンジオテンシン変換酵素阻害薬<sup>31)</sup>

**ARB** = Angiotensin II Receptor Blocker アンジオテンシンII受容体拮抗薬<sup>32)</sup>

**CCB** = calcium channel blocker カルシウム拮抗剤<sup>33)</sup>

**NOAC** = new/novel oral anticoagulant = non-vitamin K antagonist oral anticoagulant **DOAC** = direct oral anticoagulant 直接経口抗凝固薬<sup>34)</sup>

**DPP-4i** = dipeptidyl peptidase-4 inhibitor DPP-4阻害薬<sup>35)</sup>

**SGLT2i** = sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor SGLT2阻害薬<sup>36)</sup>

**PPI** = proton pump inhibitor プロトンポンプ阻害薬<sup>37)</sup>

**ATRA** = all-trans retinoic acid トレチノイン<sup>38)</sup>

**MTX** = methotrexate メトトレキサート<sup>39)</sup>

**GE** = glycerin enema グリセリン浣腸

## 循環器用剤

**DOA** = dopamine ドパミン、塩酸ドパミン<sup>40)</sup>

**DOB** = dobutamine ドブタミン<sup>41)</sup>

**NA , NAd** = noradrenaline ノルアドレナリン<sup>42)</sup>

**Ad** = adrenaline アドレナリン<sup>43)</sup>

**hANP** = human atrial natriuretic peptide ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド、ハンブ<sup>44)</sup>

## 抗生物質 **ABx ; antibiotics**

**PCG** = Penicillin G ペニシリンG

**ABPC** = Ampicillin アンピシリン

**ABPC/SBT** = Sulbactam / Ampicillin スルバクタム / アンピシリン<sup>45)</sup>

**PIPC** = Piperacillin ピペラシリン

**PIPC/TAZ** = Tazobactam / Piperacillin タゾバクタム / ピペラシリン<sup>46)</sup>

**CEZ** = Cefazolin セファゾリン

**CMZ** = Cefmetazole セフメタゾール

**CTRX** = Ceftriaxone セフトリアキソン

**CAZ** = Ceftazidime セフトジジム

**CFPM** = Cefepime セフェピム

**AZT** = Aztreonam アズトレオナム

**MEPM** = Meropenem メロペネム

**GM** = Gentamicin ゲンタマイシン

**CPFX** = Ciprofloxacin シプロフロキサシン

**LVFX** = Levofloxacin レボフロキサシン

**MINO** = Minomycin ミノマイシン

**ST** = sulfamethoxazole / trimethoprim 𠄎合剤

**VCM** = Vancomycin バンコマイシン

**DAP** = Daptomycin ダプトマイシン

**LZD** = Linezolid リネゾリド

**AZM** = Azithromycin アジスロマイシン

**CLDM** = Clindamycin クリンダマイシン

**MNZ** = Metronidazole メトロニダゾール

## ペースメーカー(PM : pacemaker)のモード

アルファベット3文字で表記(例: **AAI**𠄎**VVI**𠄎**DDD**)

1. 刺激する部位𠄎A:心房𠄎V:心室𠄎D(dual):心房+心室
2. 感知する部位𠄎A:心房𠄎V:心室𠄎D(dual):心房+心室
3. 反応様式𠄎I:抑制𠄎T:同期𠄎D(dual):抑制+同期

## 解剖学

### 冠動脈

**RCA** = right coronary artery 右冠動脈

**LCA** = left coronary artery 左冠動脈

**LMT** = left main trunk 左冠動脈主幹部

**LCX** = left circumflex artery 左冠動脈回旋枝

**LAD** = left anterior descending artery 左冠動脈前下行枝

## 脳血管

**ACA** = anterior cerebral artery 前大脳動脈

**MCA** = middle cerebral artery 中大脳動脈

**PCA** = posterior cerebral artery 後大脳動脈

**Acom** = Anterior communicating artery 前交通動脈<sup>47)</sup>

**AICA** = anterior inferior cerebellar artery 前下小脳動脈<sup>48)</sup>

**BA** = basilar artery 脳底動脈

**VA** = vertebral artery 椎骨動脈

## 椎骨

**C** = cervical vertebra 頸椎

**Th** = thoracic vertebra 胸椎

**L** = lumbar vertebra 腰椎

**S** = sacrum 仙骨

# 医療俗語

## 臓器

ヘルツ = herz(独) 心臓

マーゲン = magen(独) 胃

マンマ = mammary 乳房

## 病名

アプネア = apnea 無呼吸

アニソコ = anisocoria 瞳孔不同

**アレスト** = cardiac arrest 心停止

**ステルベン** = sterben(独) 死亡<sup>49)</sup>

**ダイセク** = aortic dissection 大動脈解離

**アストマ** = bronchial asthma 気管支喘息

**アテレク** = atelectasis 無気肺

**アッペ** = appendicitis 急性虫垂炎、盲腸炎

**イレウス** = ileus 腸閉塞

**パンペリ** = panperitonitis 汎発性腹膜炎

**バリックス** = esophageal varix 食道静脈瘤

**ピロステ** = pyrolistenosis 幽門狭窄症

**ヘモ** = hemorrhoids 痔

**アグラ** = agranulocytosis 無顆粒球症

**アミトロ** = amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 筋萎縮性側索硬化症

**デクビ** = decubitus(独) 褥瘡、床ずれ

**デコる** = decompensation る 心不全になる<sup>50)</sup>

**アボる** = apoplexy る 脳卒中になる。

**ワゴる** = vagal reflex る 迷走神経反射になる。

**ネクる** = necrosis る 壊死する。

**ベジる** = vegetation る 植物状態になる。

## 診察 治療

**ルンパール** = lumbar puncture 腰椎穿刺

**エピ** = epidural anesthesia 硬膜外麻酔

**マルク** = knochenmark(独) 骨髄穿刺

**ジギタール** = digital rectal examination 直腸診

**サクション** = suction 吸引

**ブロンコ** = bronchoscopy 気管支鏡

**アンギオ** = angiography 血管造影

**ナート** = naht(独) 縫合

**ラパロ**, **ラパ** = laparoscopic surgery 腹腔鏡手術

**アンブタ** = amputation 肢切断、肢切断手術

**デブリ**, **デブリドマン** = debridement 壊死組織の除去

**アウス** = auskratzung(独) 人工妊娠中絶

**カイザー** = kaiserschnitt(独) 帝王切開

## 薬剤

**ワッサー** = wasser(独) 蒸留水、注射用水

**ツッカー** = traubenzucker(独) ブドウ糖液

**カマ**, **カマグ** = 酸化マグネシウム<sup>51)</sup>

**ゾロ** = ジェネリック医薬品のこと。

## 体液

**ハルン** = harn(独) 尿

**コアグラ** = coagulant 血液凝血塊

**アイテル** = eiter(独) 膿

**ガーレ** = galle(独) 胆汁

**メレナ** = melena 黒色便、タール便

## 腫瘍関係

**ラジ** = radiationtherapy 放射線療法

**ケモ** = chemotherapy 化学療法

**メタ** = metastasis 転移

## その他

**ゼク** = sektion(独) 病理解剖

**エント** = entlassen(独) 退院

**エッセン** = essen(独) 食事

# おまけ

## 連続する

**AAA** = aneurysm of abdominal aorta 腹部大動脈瘤<sup>52)</sup>

**BBB** = bundle branch block 脚ブロック

**BBB** = blood-brain barrier 血液脳関門

**CCC** = cholangiocellular carcinoma 胆管細胞癌

**SSS** = sick sinus syndrome 洞結節不全症候群

**SSSS** = staphylococcal scalded skin syndrome ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群

## 同音異義略語

**AD** = Alzheimer's disease アルツハイマー病

**AD** = atopic dermatitis アトピー性皮膚炎

**DM** = diabetes mellitus 糖尿病

**DM** = dermatomyositis 皮膚筋炎

**eGFR** = estimate glomerular filtration rate 推定糸球体濾過量

**EGFR** = epidermal growth factor receptor 上皮成長因子受容体

**GBS** = Guillain-Barre syndrome ギランバレー症候群

**GBS** = group B streptococcus B群連鎖球菌

**ICD** = international classification of diseases 国際疾病分類

**ICD** = implantable cardioverter defibrillator 植え込み型除細動器

**ICD** = infection control doctor 感染制御医

**MR** = mitral regurgitation 僧帽弁逆流症

**MR** = medical representatives 医薬情報担当者

**MR** = Measles / Rubella 麻疹 / 風疹<sup>53)</sup>

**MM** = malignant melanoma 悪性黒色腫

**MM** = multiple myeloma 多発性骨髄腫

引用元：<http://medillust.net/blog/medryaku>

1)

医師から患者への情報提供 (= ムンテラ)

2)

体温、血圧、脈拍、呼吸、意識

3) 4)

意識障害の評価法

5)

サチュレーション、サット

6)

ハルン

7)

食事 更衣 移動 排泄 整容 入浴等の行為

8)

ADLより高度。買い物 洗濯 掃除、金銭や服薬の管理、乗り物での移動等の行為

9)

全身症状の医学的指標。がん治療方針の指標。

10)

蘇生の可能性が低いため心肺蘇生を試みないこと

11)

ハーバー

12)

ワイセ

13)

腎機能の指標

14)

放射性同位体を体内に投与し、臓器への分布を画像化する検査

15)

がんの症状を和らげる治療

16)

特徴的な多形性心室頻拍を示す

17)

タビ

18)

トリプルエー

19)

ガード

20)

旧称：原発性胆汁性肝硬変

21)

旧称：ピック病

22)

エスエーエッチ。ザーは正しくないけど通じる。

23)

腹膜透析のこと。

24)

テーバー

25)

ESBL産生菌が持つ

26)

エイズの原因

27)

シッズ

28)

カイザー

29)

眼科救急

30)

解熱鎮痛薬

31) 32) 33)

降圧薬

34)

ワーファリンに変わる薬剤。最近はDOACと呼ばれることが多い

35) 36)

糖尿病薬

37)

胃酸分泌抑制作用

38)

APLの治療薬

39)

商品名：リウマトレックス

40) 41) 42) 43)

カテコラミン

44)

心不全治療薬

45)

商品名：ユナシン

46)

商品名：ゾシン

47)

エーコム。脳動脈瘤の好発部位。

48)

アイカ

49)

ステル(動) = 死亡する

50)

代償不全の意味

51)

下剤。商品名：マグミット等

52)

トリプルエーと読む

53)

MRワクチン

From:

<https://irdya.top/> - 漂流記

Permanent link:

<https://irdya.top/ja/med/abbr>

Last update: **2022/05/26 03:24**

