目录

1. 医療用語・略語集 3
2. 診療科 7
3. 薬剤 16
4. 解剖学 18
5. 医療俗語 19
6. おまけ 22

1. 医療用語・略語集

1..1. 頻出

s/o= suspect of - □の疑い

r/o = rule out - □を除外する

f/u = follow up フォローアップ、経過観察

WNL = within normal limits 正常範囲内

n.p. = nothing paticular 特記事項なし、問題なし

Dx= diagnosis 診断

Tx = treatment 治療

Fx = fracture 骨折

IC = informed consent インフォームド・コンセント[1)]

abd = abdominal 腹部の、腹部

1..2. カルテ記載

SOAP = カルテの書式 S = subjective : 主観的データ O = objective : 客観的データ A = assesment : 評価 P = plan : 治療方針

CC = chief complaint 主訴

PI = present illness 現病歴

PH = past history 既往歴

FH = family history 家族歴

SH = social history 社会歴

VS= vital signs バイタルサイン[2)]

BT = body temperature 体温

BP = blood pressure 血圧

HR = heart rate 心拍数

PR = pulse rate 脈拍数

RR = respiratory rate 呼吸数

JCS = japan coma scale ジャパン・コーマ・スケール[3)]

GCS = glasgow coma scale グラスゴー・コーマ・スケール[4)]

SpO2 = saturation 動脈血酸素飽和度[5)]

Hr = Harn[6)](独) 尿量

BW = body weight **Wt** = weight 体重

Ht = height 身長

MMT = manual muscle test 徒手筋力テスト

ROM = range of motion 関節可動域

ADL = activities of daily living 日常生活動作[7)]

IADL = instrumental activities of daily living 手段的日常生活動作[8)]

PS = performance status パフォーマンスステータス[9)]

DNAR = do not attempt resuscitation 蘇生を試みない[10)]

1..3. 採血 - 血算

RBC = hemoglobin 赤血球

Hb = red blood cell ヘモグロビン、血色素[11)]

Ht , Hct = hematocrit ヘマトクリット

MCV = mean corpuscular volume 平均赤血球濃度

MCH = mean corpuscular hemoglobin 平均赤血球血色素量

MCHC = mean corpuscular hemoglobin concentration 平均赤血球血色素濃度

ESR = erythrocyte sedimentation rate 赤血球沈降速度

WBC= white blood cell 白血球[12)]

plt= platelet 血小板

1..4. 採血 - 生化学検査

AST = aspartate aminotransferase アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ GOT

ALT = alanine aminotransferase アラニンアミノトランスフェラーゼ GPT

BUN = blood uric nitrogen 血中尿素窒素

UA = uric acid 尿酸

Cr , CRE = creatinine **クレアチニン**[13)]

eGFR = estimate glomerular filtration rate 推定糸球体濾過量

BS = blood sugar 血糖値

1..5. 画像検査

Xp = X-ray photograph X線写真、**レントゲン**

CT = computerized tomography **コンピュータ**断層撮影

MRI = magnetic resonance imaging 磁気共鳴画像診断装置

MRA= magnetic resonance angiography 磁気共鳴血管撮影法

KUB = kidney, ureter and bladder 腎尿管膀胱単純撮影

PET = positron emission tomography 陽電子放出断層撮影

SPECT = single photon emission computed tomography 単一光子放射断層撮影[14)]

1..6. 画像所見

GGO = ground glass opacity **すりガラス**陰影

HDA = high density area 高吸収域、高濃度域

LDA = low density area 低吸収域、低濃度域

1..7. 生理検査

ECG = electrocardiogram(英) **EKG** = elektrokardiogramm(独) 心電図

EEG = electroencephalogram 脳波

ARB = brainstem auditory evoked potentials 聴覚脳幹誘発電位

VEP = visual evoked potentials 視覚誘発電位

MEP = motor evoked potentials 運動誘発電位

US = ultrasonography 超音波測定法

UCG = ultrasonic cardiogram 心臓超音波

1..8. 内視鏡検査・治療

GIF , GF = gastro intestinal fiberscopy **EGD** = esophagogastroduodenoscopy 上部消化管内視鏡検査

CF = colonofiberscopy 大腸内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査

EUS = endoscopic ultrasonography 超音波内視鏡検査

EMR = endoscopic mucosal resection 内視鏡的粘膜切除術

EIS = endoscopic injection sclerotherapy 内視鏡的硬化療法

EVL = endoscopic variceal ligation 内視鏡的静脈瘤結紮術

ESD = endoscopic submucosal dissection 内視鏡的粘膜下層剥離術

EST = endoscopic sphincterotomy 内視鏡的乳頭括約筋切開術

EPBD = endoscopic papillary balloon dilatation 内視鏡的乳頭**バルーン**拡張術

ERCP = endoscopic retrograde cholangiopancreatography 内視鏡的逆行性膵胆管造影

ERBD = endoscopic retrograde biliary drainage 内視鏡的逆行性胆道**ドレナージ**

ENBD = endoscopic nasobiliary drainage 内視鏡的経鼻胆管**ドレナージ**

PTBD = percutaneous transhepatic biliary drainage **PTCD** = percutaneous transhepatic cholangio drainage 経皮経肝的胆道**ドレナージ**

1..9. 医療従事者

Dr= docter 医師、**ドクター**

Ns = nurse 看護師、**ナース**

Ph = phamacist 薬剤師

ME = medical engineer (**CE** = clinical engineer) 臨床工学技士

PT = physical therapist 理学療法士

OT = occupational therapist 作業療法士

ST = speech-language-hearing therapist 言語聴覚士

MSW = medical social worker 医療**ソーシャルワーカー**

PSW = psychiatric social worker 精神保健福祉士

ICD = infection control doctor 感染制御医

ICN = infection control nurse 感染管理看護師

ICT = infection control team 感染対策**チーム**

NST = nutrition support team 栄養**サポートチーム**

DMAT = disaster medical asistance team 災害派遣医療**チーム**

MR = medical representative 医薬情報担当者

オーベン = oben (独) 上級医師 派生→**チューベン** = 中級医師 **コベン** = 研修医

ネーベン = neben(独) 研修医

1..10. 奏効率

CR = complete response 完全奏効

PR = partial response 部分奏効

SD = stable disease 安定

PD = progressive disease 進行

1..11. 悪性腫瘍関連

BSC = best supportive care **ベスト・サポーティブ・ケア**[15)]

EGFR = epidermal growth factor receptor 上皮成長因子受容体

1..12. 診療科

ウロ = urology 泌尿器科

ギネ = gynecology 産婦人科

プシ科 = psychology 精神科

---

2. 診療科

2.0.1. 循環器 - 虚血性疾患

ACS = acute coronary syndrome 急性冠症候群

AMI = acute myocardial infarction 急性心筋梗塞

OMI = old myocardial infarction 陳旧性心筋梗塞

CAG = coronary angiography 冠動脈造影

PCI = percutaneous coronary intervention 経皮的冠動脈**インターベンション**

PTCR = percutaneous transluminal coronary recanalization 経皮冠動脈血栓溶解術

DES = drug-eluting stent 薬剤溶出性**ステント**

DAPT = dual antiplatelet therapy 抗血小板剤２剤併用療法

CABG = coronary artery bypass graft 冠動脈**バイパス**術

VSP = ventricular septal perforation 心室中隔穿孔

2.0.2. 循環器 - 不整脈

PAC = premature atrial contraction **SVPC** = supraventricular premature contraction 上室性性期外収縮

PVC = premature ventricular contraction 心室性期外収縮

SSS = sick sinus syndrome 洞不全症候群

af , Af , AF = atrial fibrillation 心房細動

PAF = paroxymal atrial fibrillation 発作性心房細動

AF , AFL = atrial flutter 心房粗動

VF = ventricular fibrillation 心室細動

VT = ventricular tachycardia 心室頻拍

PSVT = paroxysmal supraventricular tachycardia 発作性上室性頻拍

TdP = torsade de pointes **トルサード・ド・ポアント**[16)]

ICD = implantable cardioverter defibrillator 植**え**込**み**型除細動器

2.0.3. 循環器 - 弁膜症

A弁 = aortic valve 大動脈弁

M弁 = mitral valve 僧帽弁

AR = aortic regurgitation 大動脈弁閉鎖不全症

AS = aortic stenosis 大動脈狭窄症

MR = aortic regurgitation 僧帽弁閉鎖不全症

MVP = mitral valve prolapse 僧帽弁逸脱症

MS = mitral stenosis 僧帽弁狭窄症

TR = tricuspid regurgitation 三尖弁閉鎖不全症

AAE = annulo-aortic ectasia 大動脈弁輪拡張症

AVR = aortic valve replacement 大動脈弁置換術

MVR = mitral valve replacement 僧帽弁置換術

PTMC = percutaneous transvenous mitral commissurotomy 経皮経静脈的僧帽弁交連切開術

TAVI = transcatheter aortic valveImplantation 経**カテーテル**大動脈弁留置術[17)]

2.0.4. 循環器 - 心筋症

DCM = dilated cardiomyopathy 拡張型心筋症

RCM = restrictive cardiomyopathy 拘束型心筋症

HCM = hypertrophic cardiomyopathy 肥大型心筋症

HOCM = hypertrophic obstructive cardiomyopathy 閉塞性肥大型心筋症

2.0.5. 循環器 - 先天性疾患

PDA = patent ductus arteriosus 動脈管開存症

ASD = atrial septal defect 心房中隔欠損症

VSD = ventricular septal defect 心室中隔欠損症

TOF , TF , T/F = tetralogy of Fallot **ファロー**四微症

TGA = transposition of great arteries 大血管転位症

DVT = deep vein thrombosis 深部静脈血栓症

IABP = intra aortic balloon pumping 大動脈内**バルーンパンピング**

AAA = aneurysm of abdominal aortak 腹部大動脈瘤[18)]

TAA = thoracic aortic aneurysm 胸部大動脈瘤

ASO = arteriosclerosis obliterans 閉塞性動脈硬化症

IE = infectious endocarditis 感染性心内膜炎

2.0.6. 呼吸器

ARDS = adult respiratory distress syndrome 成人呼吸窮迫症候群

COPD = chronic obstructive pulmonary disease 慢性閉塞性呼吸器疾患

IPF = idiopathic pulmonary fibrosis 特発性肺線維症

BA = bronchial asthma 気管支喘息

ABPA = allergic bronchopulmonary aspergillosis アレルギー性気管支肺アスペルギルス症

SAS = sleep apnea syndrome 睡眠時無呼吸症候群

HOT = home oxygen therapy 在宅酸素療法

BF , BFS = bronchofiberscopy 気管支鏡検査

BAL = bronchoalveolar lavage 気管支肺胞洗浄

2.0.7. 消化器 - 消化管

GERD = gastroesophageal rellux disorder 胃食道逆流性疾患[19)]

AGML = acute gastric mucosal lesion 急性胃粘膜病変

GIST = gastrointestinal stromal tumor 消化管間質腫瘍

IBD = inflammatory bowel disease 炎症性腸疾患

UC = ulcerative colitis 潰瘍性大腸炎

CD = Crohn's disease クローン病

FD = functional dyspepsia 機能性ディスペプシア

IBS = irritable bowel syndrome 過敏性腸症候群

2.0.8. 消化器 - 胆肝膵

AIH = autoimmune hepatitis 自己免疫性肝炎

PBC = primary biliary cholangitis 原発性胆汁性胆管炎[20)]

PSC = primary sclerosing cholangitis 原発性硬化性胆管炎

LC = liver cirrhosis 肝硬変

HCC = hepatocellular carcinoma 肝細胞癌

CCC = cholangiocellular carcinoma 胆管細胞癌

2.0.9. 代謝・内分泌

DM = diabetes mellitus 糖尿病

DKA = diabetic ketoacidosis 糖尿病性**ケトアシドーシス**

HHS = hyperosmolar hyperglycemic syndrome 高血糖高浸透圧症候群

DL = dyslipidemia (**HL** = hyperlipidemia) 脂質異常症

HT = hypertension 高血圧症

2.0.10. 神経疾患

MS = multiple sclerosis 多発性硬化症

MSA = multiple system atrophy 多系統萎縮症

MG = myasthenia gravis 重症筋無力症

GBS = Guillain-Barre syndrome **ギランバレー**症候群

PD = Parkinson’s disease **パーキンソン**病

PSP = progressive supranuclear palsy 進行性核上性麻痺

AD = Alzheimer's disease **アルツハイマー**病

DLB = dementia with Lewy bodies **レビー**小体型認知症

FTD = frontotemporal dementia 前頭側頭型認知症[21)]

VaD = vascular dementia 脳血管性認知症

PML = progressive multifocal leukoencephalopathy 進行性多巣性白質脳症

2.0.11. 脳血管疾患

ICH = intracerebral hemorrhage 脳内出血

SAH = subarachnoid hemorrhage **くも**膜下出血[22)]

TIA = transient ischemic attack 一過性脳虚血発作

AVM = arteriovenous malformation 脳動静脈奇形

2.0.12. 腎臓

AGN = acute glomerulonephritis 急性糸球体腎炎

CGN = chronic glomerulonephritis 慢性糸球体腎炎

ARF = acute renal failure 急性腎不全

CKD = chronic kidney disease 慢性腎臓病

CRF = chronic renal failure 慢性腎不全

MPGN = membranoproriferative glomerulonephritis 膜性増殖性糸球体腎炎

RPGN = rapidly progressive glomerulonephritis 急速進行性糸球体腎炎性

RTA = renal tubular acidosis 腎尿細管性**アシドーシス**

UTI = urinary tract infection 尿路感染症

CAPD = continuous ambulatory peritoneal dialysis 持続携行式腹膜透析[23)]

2.0.13. 血液疾患

AIHA= autoimmune hemolytic anemia 自己免疫性溶血性貧血

AA = aplastic anemia (=**アプラ**) 再生不良性貧血

APL = acute promyelocytic leukemia 急性前骨髄性白血病 （関連□ATRA□

AML = acute myeloid leukemia 急性骨髄性白血病

AMoL = acute monocytic leukemia 急性骨髄性白血病

AMMoL = acute myelomonocytic leukemia 急性骨髄性白血病

ALL = acute lymphoblastic leukemia 急性**リンパ**性白血病

CML = chronic myelogenous leukemia 慢性骨髄性白血病

CMoL = chronic monocytic leukemia 慢性単球性白血病

CMMoL = chronic myelomonocytic leukemia 慢性骨髄単球性白血病

CLL = chronic lymphocytic leukemia 慢性**リンパ**性白血病

CLL = acute monocytic leukemia 急性単球性白血病

NHL = non Hodgkin lymphoma 非**ホジキンリンパ**腫

HL = Hodgkin lymphoma **ホジキンリンパ**腫

ML = malignant lymphoma 悪性**リンパ**腫

ATL = adult T-cell leukemia-lymphoma 成人T細胞白血病／**リンパ**腫

MDS = myelodysplastic syndromes 骨髄異形成症候群

MM = multiple myeloma 多発性骨髄腫

2.0.14. 自己免疫疾患

SS , SjS = Sjogren's syndrome **シェーグレン**症候群

MRA = malignant rheumatoid arthritis 悪性関節**リウマチ**

SLE = systemic lupus erythematosus 全身性**エリテマトーデス**

MCTD = mixed connective tissue disease 混合性結合組織病

PM / DM = polymyositis / dermatomyositis 多発性筋炎 / 皮膚筋炎

EGPA = eosinophilic granulomatosis with polyangiitis 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (= **AGA** = allergic granulomatous angiitis **アレルギー**性肉芽腫性血管炎 (= **CSS** = Churg Strauss syndrome **チャーグ・ストラウス**症候群

2.0.15. 救急

BLS = basic life support 一次救命処置

ACLS = advanced cardiac life support 二次救命処置

CPR = cardiopulmonary resuscitation 心肺蘇生法

AED = automated external defibrillator 自動体外式除細動器

DC = direct current 直流除細動器

CPA = cardiopulmonary arrest 心肺停止

DOA = dead on arrival 病院到着時死亡

LOC = loss of consciousness 意識消失

ER = emergency room 救急救命室QQ室

ICU = intensive care units 集中治療室

NICU = neonatal intensive care units 新生児集中治療室

PICU = perinatal intensive care units 周産期集中治療室

HCU = high care unit 準集中治療室、高度治療室

CCU = cardiac care unit 冠疾患治療室

PCPS = percutaneous cardio-pulmonary support 経皮的心肺補助装置

ECMO = extracorporeal membrane oxygenation 体外式膜型人工肺

2.0.16. 感染症

GAS = group A streptococcus A群溶連菌

GBS = group B streptococcus B群溶連菌

TB , Tb = tuberculosis 結核菌[24)]

BSE = bovine spongiform encephalopathies 牛海綿状脳漿（狂牛病）

CJD = Creutzfeldt-Jakob disease クロイツフェルト・ヤコブ病

SSSS = staphylococcal scalded skin syndrome ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群

FUO = fever of unknown origin 原因不明熱

STI = sexually transmitted infections **STD** = sexually transmitted diseases 性行為感染症

2.0.17. 耐性菌

MRSA = methicillin-resistant staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

MSSA = methicillin-sensitive staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

VRSA = vancomycin-resistant staphylococcus aureus バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌

VRE = vancomycin-resistant enterococcus バンコマイシン耐性腸球菌

MDRP = multidrug-resistant pseudomonas aeruginosa 多剤耐性緑膿菌

BLNAR = β-lactamase-nonproducing ampicillin-resistant haemophilus influenzae βラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性インフルエンザ菌

PRSP = penicillin-resistant streptococcus pneumoniae ペニシリン耐性肺炎球菌

ESBL = extended spectrum beta(β) lactamase 基質特異性拡張型βラクタマーゼ[25)]

2.0.18. ウイルス

HBV = hepatitis B virus B型肝炎ウイルス

HCV = hepatitis C virus C型肝炎ウイルス

HIV = human immunodeficiency virus ヒト免疫不全性ウイルス[26)]

HTLV-1 = human T-cell lymphotropic virus type 1ヒトT細胞白血病ウイルス1型

HSV = herpes simplex virus 単純ヘルペスウイルス

VZV = varicella zoster virus 水痘・帯状疱疹ウイルス

EBV = cytomegalo virus **エプスタイン・バール・ウイルス**EBウイルス

CMV = cytomegalo virus **サイトメガロウイルス**

2.0.19. 整形外科

OPLL = ossification of posterior longitudinal ligament 後縦靱帯骨化症

OA = osteoarthrosis 変形性関節症

2.0.20. 小児科

SIDS = sudden infant death syndrome 乳児突然死症候群[27)]

2.0.21. 産科

BPD= biparietal diameter 児頭大横径

FL = femur length 大腿骨長

FTA = fetal trunk cross section area 躯幹断面積

CRL = crown rump length 頭殿長

TTTS = twin-to-twin transfusion syndrome 双胎間輸血症候群

NST = non-stress test **ノンストレステスト**

CS = caesarean section 帝王切開[28)]

CAM = chorioamnionitis 絨毛羊膜炎

2.0.22. 婦人科

PCOS = polycystic ovary syndrome 多嚢胞性卵巣症候群

OHSS = ovarian hyperstimulation syndrome 卵巣過剰刺激症候群

2.0.23. 泌尿器科

BPH = benign prostatic hypertrophy 前立腺肥大症

OAB = overactive bladder 過活動膀胱

ESWL = extra- corporal shock wave lithotripsy 体外衝撃波結石破砕療法

2.0.24. 眼科

Vd = visus dexter(ラテン語) 右眼視力

Vs = visus sinister(ラテン語) 左眼視力

Gla = glaucoma 緑内障

Cat = cataract 白内障

CRAO = central retinal artery occlusion 網脈中心動脈閉塞症[29)]

CRVO = central retinal vein occlusion 網脈中心静脈閉塞症

EKC = epidemic keratoconjunctivitis 流行性角結膜炎

IOL = intraocular lens 眼内レンズ

CL = contact lens コンタクトレンズ

2.0.25. 耳鼻咽喉科

BPPV = benign paroxysmal positional vertigo 良性発作性頭位性眩暈症

2.0.26. 皮膚科

BCC = basal cell carcinoma 基底細胞癌

MM = malignant melanoma 悪性黒色腫

AD = atopic dermatitis アトピー性皮膚炎

2.0.27. 精神科

PTSD = posttraumatic stress disorder 外傷性ストレス障害

---

3. 薬剤

Rp. = recipe 処方

p.o. = per os 経口投与

i.v. , iv= intravenous injection 静脈注射

i.m. , IM= intramuscular injection 筋肉内注射

div = drip infusion in vein 点滴静脈注射

nSAID = Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug 非**ステロイド**性抗炎症薬[30)]

ACEi = angiotensin converting enzyme inhibitor ACE阻害薬 **アンジオテンシン**変換酵素阻害薬[31)]

ARB = Angiotensin II Receptor Blocker **アンジオテンシン**II受容体拮抗薬[32)]

CCB = calcium channel blocker **カルシウム**拮抗剤[33)]

NOAC = new/novel oral anticoagulant = non-vitamin K antagonist oral anticoagulant **DOAC** = direct oral anticoagulant 直接経口抗凝固薬[34)]

DPP-4i = dipeptidyl peptidase-4 inhibitor DPP-4阻害薬[35)]

SGLT2i = sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor SGLT2阻害薬[36)]

PPI = proton pump inhibitor **プロトンポンプ**阻害薬[37)]

ATRA = all-trans retinoic acid **トレチノイン**[38)]

MTX = methotrexate **メトトレキサート**[39)]

GE = glycerin enema **グリセリン**浣腸

3.0.1. 循環器用剤

DOA = dopamine **ドパミン、塩酸ドパミン**[40)]

DOB = dobutamine **ドブタミン**[41)]

NA , NAd = noradrenaline **ノルアドレナリン**[42)]

Ad = adrenaline **アドレナリン**[43)]

hANP = human atrial natriuretic peptide **ヒト**心房性**ナトリウム**利尿**ペプチド、ハンプ**[44)]

3.0.2. 抗生物質 ABx ; antibiotics

PCG = Penicillin G **ペニシリン**G

ABPC = Ampicillin **アンピシリン**

ABPC/SBT = Sulbactam / Ampicillin **スルバクタム／アンピシリン**[45)]

PIPC = Piperacillin **ピペラシリン**

PIPC/TAZ = Tazobactam / Piperacillin **タゾバクタム/ピペラシリン**[46)]

CEZ = Cefazolin セファゾリン

CMZ = Cefmetazole セフメタゾール

CTRX = Ceftriaxone セフトリアキソン

CAZ = Ceftazidime セフタジジム

CFPM = Cefepime セフェピム

AZT = Aztreonam アズトレオナム

MEPM = Meropenem メロペネム

GM = Gentamicin ゲンタマイシン

CPFX = Ciprofloxacin シプロフロキサシン

LVFX = Levofloxacin レボフロキサシン

MINO = Minomycin ミノマイシン

ST = sulfamethoxazole / trimethoprim □□合剤

VCM = Vancomycin バンコマイシン

DAP = Daptomycin ダプトマイシン

LZD = Linezolid リネゾリド

AZM = Azithromycin アジスロマイシン

CLDM = Clindamycin クリンダマイシン

MNZ = Metronidazole メトロニダゾール

3.0.3. ペースメーカ□(PM : pacemaker)のモード

アルファベット3文字で表記(例 : **AAI□VVI□DDD**)

1. 刺激する部位□A:心房□V:心室□D(dual):心房+心室
2. 感知する部位□A:心房□V:心室□D(dual):心房+心室
3. 反応様式□I:抑制□T:同期□D(dual):抑制+同期

4. 解剖学

4.0.1. 冠動脈

RCA = right coronary artery 右冠動脈

LCA = left coronary artery 左冠動脈

LMT = left main trunk 左冠動脈主幹部

LCX = left circumflex artery 左冠動脈回旋枝

LAD = left anterior descending artery 左冠動脈前下行枝

4.0.2. 脳血管

ACA = anterior cerebral artery 前大脳動脈

MCA = middle cerebral artery 中大脳動脈

PCA = posterior cerebral artery 後大脳動脈

Acom = Anterior communicating artery 前交通動脈[47)]

AICA = anterior inferior cerebellar artery 前下小脳動脈[48)]

BA = basilar artery 脳底動脈

VA = vertebral artery 椎骨動脈

4.0.3. 椎骨

C = cervical vertebra 頚椎

Th = thoracic vertebra 胸椎

L = lumbar vertebra 腰椎

S = sacrum 仙骨

5. 医療俗語

5.0.1. 臓器

ヘルツ = herz(独) 心臓

マーゲン = magen(独) 胃

マンマ = mammary 乳房

5.0.2. 病名

アプネア = apnea 無呼吸

アニソコ = anisocoria 瞳孔不同

アレスト = cardiac arrest 心停止

ステルベン = sterben(独) 死亡[49)]

ダイセク = aortic dissection 大動脈解離

アストマ = bronchial asthma 気管支喘息

アテレク = atelectasis 無気肺

アッペ = appendicitis 急性虫垂炎、盲腸炎

イレウス = ileus 腸閉塞

パンペリ = panperitonitis 汎発性腹膜炎

バリックス = esophageal varix 食道静脈瘤

ピロステ = pyrolistenosis 幽門狭窄症

ヘモ = hemorrhoids 痔

アグラ = agranulocytosis 無顆粒球症

アミトロ = amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 筋萎縮性側索硬化症

デクビ = decubitus(独) 褥瘡、床**ずれ**

デコる = decompensation る 心不全**になる**[50)]

アポる = apoplexy る 脳卒中**になる**。

ワゴる = vagal reflex る 迷走神経反射**になる**。

ネクる = necrosis る 壊死**する**。

ベジる = vegetation る 植物状態**になる**。

5.0.3. 診察・治療

ルンバール = lumbar puncture 腰椎穿刺

エピ = epidural anesthesia 硬膜外麻酔

マルク = knochenmark(独) 骨髄穿刺

ジギタール = digital rectal examination 直腸診

サクション = suction 吸引

ブロンコ = bronchoscopy 気管支鏡

アンギオ = angiography 血管造影

ナート = naht(独) 縫合

ラパロ , **ラパ** = laparoscopic surgery 腹腔鏡手術

アンプタ = amputation 肢切断、肢切断手術

デブリ , **デブリドマン** = debridement 壊死組織の除去

アウス = auskratzung(独) 人工妊娠中絶

カイザー = kaiserschnitt(独) 帝王切開

5.0.4. 薬剤

ワッサー = wasser(独) 蒸留水、注射用水

ツッカー = traubenzucker(独) ブドウ糖液

カマ , **カマグ** = 酸化マグネシウム[51)]

ゾロ = ジェネリック医薬品のこと。

5.0.5. 体液

ハルン = harn(独) 尿

コアグラ = coagulant 血液凝血塊

アイテル = eiter(独) 膿

ガーレ = galle(独) 胆汁

メレナ = melena 黒色便、タール便

5.0.6. 腫瘍関係

ラジ = radiationtherapy 放射線療法

ケモ = chemotherapy 化学療法

メタ = metastasis 転移

5.0.7. その他

ゼク = sektion(独) 病理解剖

エント = entlassen(独) 退院

エッセン = essen(独) 食事

6. おまけ

6.0.1. 連続する

AAA = aneurysm of abdominal aortak 腹部大動脈瘤[52)]

BBB = bundle branch block 脚**ブロック**

BBB = blood-brain barrier 血液脳関門

CCC = cholangiocellular carcinoma 胆管細胞癌

SSS = sick sinus syndrome 洞結節不全症候群

SSSS = staphylococcal scalded skin syndrome **ブドウ**球菌性熱傷様皮膚症候群

6.0.2. 同音異義略語

AD = Alzheimer's disease **アルツハイマー**病

AD = atopic dermatitis **アトピー**性皮膚炎

DM = diabetes mellitus 糖尿病

DM = dermatomyositis 皮膚筋炎

eGFR = estimate glomerular filtration rate 推定糸球体濾過量

EGFR = epidermal growth factor receptor 上皮成長因子受容体

GBS = Guillain-Barre syndrome **ギランバレー**症候群

GBS = group B streptococcus B群連鎖球菌

ICD = international classification of diseases 国際疾病分類

ICD = implantable cardioverter defibrillator 植**え**込**み**型除細動器

ICD = infection control doctor 感染制御医

MR = mitral regurgitation 僧帽弁逆流症

MR = medical representatives 医薬情報担当者

MR = Measles / Rubella 麻疹 / 風疹[53)]

MM = malignant melanoma 悪性黒色腫

MM = multiple myeloma 多発性骨髄腫

引用元：http://medillust.net/blog/medryaku

1)
医師から患者への情報提供（＝ムンテラ）
2)
体温、血圧、脈拍、呼吸、意識
3) 4)
意識障害の評価法
5)
サチュレーション、サット
6)
ハルン
7)
食事・更衣・移動・排泄・整容・入浴等の行為
8)
ADLより高度。買い物・洗濯・掃除、金銭や服薬の管理、乗り物での移動等の行為
9)
全身症状の医学的指標。がん治療方針の指標。
10)
蘇生の可能性が低いため心肺蘇生を試みないこと
11)
ハーベー
12)
ワイセ
13)
腎機能の指標
14)
放射性同位体を体内に投与し、臓器への分布を画像化する検査
15)
がんの症状を和らげる治療
16)
特徴的な多形性心室頻拍を示す
17)
タビ
18)
トリプルエー
19)
ガード
20)
旧称：原発性胆汁性肝硬変
21)
旧称：ピック病
22)
エスエーエッチ。ザーは正しくないけど通じる。
23)
腹膜透析のこと。
24)

テーベー
[25]
ESBL産生菌が持つ
[26]
エイズの原因
[27]
シッズ
[28]
カイザー
[29]
眼科救急
[30]
解熱鎮痛薬
[31], [32], [33]
降圧薬
[34]
ワーファリンに変わる薬剤。最近はDOACと呼ばれることが多い
[35], [36]
糖尿病薬
[37]
胃酸分泌抑制作用
[38]
APLの治療薬
[39]
商品名：リウマトレックス
[40], [41], [42], [43]
カテコラミン
[44]
心不全治療薬
[45]
商品名：ユナシン
[46]
商品名：ゾシン
[47]
エーコム。脳動脈瘤の好発部位。
[48]
アイカ
[49]
ステる(動) = 死亡する
[50]
代償不全の意味
[51]
下剤。商品名：マグミット等
[52]
トリプルエーと読む
[53]
MRワクチン

From:
https://irdya.top/ - 漂流記

Permanent link:
https://irdya.top/ja/med/abbr

Last update: **2022/05/26 03:24**