

目录

支气管肺泡灌洗液	3
细胞学	3
提示意义	3

支气管肺泡灌洗液

细胞学

- 细胞总数： $0.9 \sim 0.26 \times 10^6$
 - 肺泡巨噬细胞： $93 \pm 3\%$
 - 淋巴细胞： $7 \pm 1\%$
 - 嗜中性粒细胞： $<1\%$
 - 嗜酸性粒细胞： $<1\%$
- T细胞亚群
 - CD3 \square 70 \square
 - CD4 \square 50 \square
 - CD8 \square 30 \square
 - CD4/CD8 \square 1.5 \square 1.8

提示意义

- 结节病活动：淋巴细胞 \uparrow \square CD4/CD8 \uparrow
- UIP急性发作 \square CD4 \downarrow \square CD8 \uparrow \square 嗜中性粒细胞（ $<10\%$ ，预后好； $>10\%$ ，预后差），嗜酸性粒细胞
- 肺癌 \square CD3 \downarrow \square CD8 \uparrow \square CD4/CD8 \downarrow \square 嗜中性粒细胞
- 外源性变应性肺泡炎急性期：细胞总数 $\times 4$ ，肥大细胞 $\times 100$ \square CD8 \uparrow \square CD4/CD8 <1

From:

<https://irdya.top/> - 漂流記

Permanent link:

<https://irdya.top/zh/med/respiratory/balf>

Last update: **2022/05/26 03:24**

